

FØLGESKJEMA/AVTALESKJEMA FOR VASSPRØVER

	Svar til	Regning til
Navn*		
Adresse		
Postnr.		
E-post		
Telefon		Bestillingsreferanse:

*NYE KUNDER MÅ OPPGI ORGANISASJONS NR.

RAPPORTERINGSFORM: E-POST:

BREV(TILLEGG KR:25):

HASTEPRØVE:

Prøvemateriale	Antal	Type
Drikkevatt		<input type="checkbox"/> Råvatt <input type="checkbox"/> Ubehandla vatt <input type="checkbox"/> Behandla vatt <input type="checkbox"/> Nettvatt <input type="checkbox"/> Anna
Sjøvatt		<input type="checkbox"/> Ubehandla vatt <input type="checkbox"/> Behandla vatt
Prosessvatt		
Bassengvatt		
Annet:		

Forslag til oppsett for drikkevatt / vatt fra næringsmiddelbedrifter

- Prøvegruppe A nettprøve/råvatt (pH, farge, konduktivitet, turbiditet, kimtall, koliforme bakt., E.coli, int.enterokokker, lukt og smak)
- Prøvegruppe B ref: FOR-2016-12-22-1868 (krev spesialflasker)
- Sjø vatt (kimtall, koliforme bakt., int.enterokokker, E. coli, turbiditet, farge og UV-transmisjon)
- Brønn (pH, farge, konduktivitet, turbiditet, kimtall, koliforme bakt., E. coli, int.enterokokker, jern, kalsium og fluorid)

ØNSKJER UTFØRT FØLGJANDE ANALYSER (SET KRYSS)

Mikrobiologisk	Kjemikalske / Fysikalske	
<input type="checkbox"/> Dyrbare mikroorganismar (kimtall) 22 °C	<input type="checkbox"/> pH	<input type="checkbox"/> Total Nitrogen**
<input type="checkbox"/> Dyrbare mikroorganismar (kimtall) 36 °C	<input type="checkbox"/> Fargetal	<input type="checkbox"/> Total Fosfor
<input type="checkbox"/> Koliforme	<input type="checkbox"/> Konduktivitet	<input type="checkbox"/> Fosfat*
<input type="checkbox"/> E. Coli	<input type="checkbox"/> Turbiditet	<input type="checkbox"/> Suspendert stoff (1liter vatt)
<input type="checkbox"/> Intestinale enterokokkar	<input type="checkbox"/> Kalsium*	<input type="checkbox"/> Suspendert organisk materiale*
<input type="checkbox"/> Pseudomonas aeruginosa	<input type="checkbox"/> Mangan**	<input type="checkbox"/> TOC**
<input type="checkbox"/> Clostridium perfringens	<input type="checkbox"/> Jern	<input type="checkbox"/> BOF-5**
<input type="checkbox"/> Sulfittred. Clostridier	<input type="checkbox"/> Silikat*	<input type="checkbox"/> Kjemisk oksygenforbruk COD _{Cr}
<input type="checkbox"/> Legionella** (1liter vatt)	<input type="checkbox"/> Lukt og smak	<input type="checkbox"/> Total feitt og olje**
	<input type="checkbox"/> Ammonium *	<input type="checkbox"/> Kjemisk oksygenforbruk COD _{Mn}
	<input type="checkbox"/> Fluorid **	<input type="checkbox"/> UV-transmisjon*
<input type="checkbox"/> Anna: _____	<input type="checkbox"/> Anna: _____	

For oversikt over ref. standard til analysane og **Generelle leveringsvilkår** sjå: www.mat-miljo.no

*: analysen er ikkje akkreditert

**Underleverandør: Mat-Miljølaboriet AS informerer kunden om bruk av underleverandør dersom kunden ønsker dette. Dersom kunden ikkje har førespurt bruk av underleverandør er kontrakten å forstå slik at Mat-Miljølaboriet AS sine underleverandørar aksepterast.

Prøve: (merking)	Tidspunkt for uttak (dato/kl)*	Temp. v/uttak (kald, romtemp, varm)	Transport til lab (kjøl, romtemp)	Opplysninger om prøven(e): uttaks stad identitet o.l.

*Viktig at tidspunkt /klokkeslett vert oppgitt

For laboriet:

Sted, dato/sign.kunde: _____

Prøve ID:	Mottatt dato/evt. kl.:	Signatur:
-----------	------------------------	-----------

NB!! Vassprøvene bør vere oss ihende innan 8 timar etter dei er tappa, **og før kl. 15.00 måndag-tysdag.**

Dersom dette ikkje er mogeleg, ring og gjer avtale med oss.

Mat- Miljølaboriet AS
6718 Deknepollen

Tlf.: 57 85 35 11/ 416 85 291
Ulvesundvegen 77

E-post: lab@matmiljo.no
Internett: www.mat-miljo.no